RICOH

Multifuncionais Compactos em A3

Aficio™ MP 2352SP/MP 2852/MP 2852SP/MP 3352/MP 3352SP

Compactos e acessíveis

Os Aficio™MP 2352SP/MP 2852/MP 2852SP/MP 3352/MP 3352SP, de belo design, são multifuncionais A3 em preto e branco, equipados com recursos avançados, e ao mesmo tempo econômicos, de cópia, impressão local via USB, comunicações por fax e digitalização em rede. No entanto, tudo isso vem em um pacote altamente compacto; estes equipamentos são os multifuncionais A3 que ocupam o menor espaço de sua classe. Com um rápido aquecimento e altas velocidades, estes equipamentos aumentam a produtividade do escritório. O duplex padrão, a digitalização em cores, a alta capacidade de papel e a possibilidade de lidar com uma enorme variedade de mídias de impressão, expandem a sua versatilidade. Estes multifuncionais A3 oferecem a funcionalidade que você precisa, a um preço acessível.

- Altamente compactos para poupar precioso espaço no escritório.
- Controladora com especificações aperfeiçoadas, para maior funcionalidade.
- Rapidez: até 33 páginas por minuto.
- Pronto para funcionar em rede por padrão (MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP).
- Os mais recentes recursos de segurança totalmenete incorporados.

Multifuncionalidade inovadora



POUPE ESPAÇO

Graças ao inovador Design em Cubo de grande simplicidade da Ricoh, estes são os menores multifuncionais A3 de sua classe. Tanto a Unidade de Acabamento interna opcional quanto o alimentador de envelopes padrão são embutidos, o que reduz o número de partes salientes. Suas dimensões compactas poupam no valioso espaço do escritório.

OTIMIZE SUA PRODUTIVIDADE

Estes equipamentos funcionam rápida, eficiente e suavemente. Precisam de apenas 20 segundos para aquecer, produzem a sua primeira impressão/cópia em 5,4 segundos ou menos e possuem velocidade máxima de impressão de 33 páginas por minuto. A produtividade é aumentada ainda mais pelas bandejas de papel de alta capacidade.

MELHORE SEU FLUXO DE TRABALHO

Distribua documentos rapidamente pela digitalização – em cores, se for necessário – para e-mail, FTP, SMB ou NCP. Imprima diretamente de um dispositivo de memória USB removível ou de um cartão SD, sem ter de ligar seu computador. Estes equipamentos também possuem a função de fax, incorporando um modem Super G3, Internet Fax, IP-Fax e LAN-Fax.

FÁCIL DE USAR

O grande painel de toque LCD colorido é fácil de usar e fornece claras orientações passo a passo sobre a instalação, operação e manutenção do equipamento, em 14 idiomas. O acesso frontal a todos os recursos e ao abastecimento das bandejas de papel garante o máximo período sem interrupções do funcionamento, o que acelera os procedimentos de reabastecimento e manutenção.

Aficio™ MP 2352SP/MP 2852/MP 2852SP/MP 3352/MP 3352SP

PROPORCIONA MOBILIDADE AOS TRABALHADORES

Imprima documentos, e-mails e conteúdo da Internet de qualquer lugar, com a Impressão HotSpot opcional. Os usuários podem enviar documentos de PDAs ou de outros dispositivos conectados à Internet diretamente para o multifuncional, sem precisar instalar drivers nem software. Acomode visitantes, como funcionários em visita a filiais, por exemplo, com o recurso Email-para-impressão. Ele permite aos usuários enviar e-mails com anexos diretamente para o Multifuncional e imprimir arquivos PDF/JPG automaticamente, sem instalar drivers de impressão.

ALTAMENTE SEGUROS

Todos estes equipamentos incorporam os mais recentes recursos de segurança, para atender às suas necessidades nesta área. Suportam a norma de segurança IEEE2600.1. A criptografia do disco rígido e a sobregravação do HD são recursos padrão (MP 2352SP/MP 2852SP/MP 3352SP); seus dados permanecem totalmente protegidos, uma vez que somente usuários autorizados têm acesso a suas redes.

GRANDE VERSATILIDADE DE MÍDIAS DE IMPRESSÃO

Duas bandejas de papel e uma bandeja de alimentação manual de 100 folhas padrão oferecem uma capacidade de 1.150 folhas. Este valor aumenta para as 3.150 folhas adicionando-se uma Bandeja de Alta capacidade de 2.000 folhas. É possível optar pela Unidade de Acabamento Interna de 500 folhas, para poupar espaço, enquanto que outras possibilidades incluem uma Unidade de Acabamento Externa de 500 ou de 1.000 folhas e uma Unidade de Livretos de 1.000 folhas. A melhor qualidade de imagem da sua classe permite produzir in-house documentos profissionais e atraentes.

RESPEITO AO MEIO AMBIENTE

Na Ricoh, nós o ajudamos a reduzir o impacto ambiental do seu escritório e a baixar os seus custos. Estes equipamentos possuem funções ecológicas de economia, como menor tempo de aquecimento, modo repouso de consumo ultra baixo, alto rendimento de toner, determinação de cotas e duplex padrão. Além disso, os equipamentos Ricoh são compatíveis com o padrão Energy Star. Isto significa que é produzida menor quantidade de CO_2 para disponibilizar a energia necessária ao funcionamento dos equipamentos Ricoh.

Aficio™ MP 2352SP/MP 2852/MP 2852SP/MP 3352/MP 3352SP

COPIADORA

Processo de cópia:	Digitalização com feixe de laser e impressão eletrofotográfica
Velocidade de cópia:	23/28/28/33/33 cópias por minuto
Resolução:	600 dpi
Tempo de aquecimento:	Inferior a 20 segundos
Velocidade da primeira cópia:	5,4/4,5/4,5/4,5/4,5 segundos
Memória:	Máximo: 1 GB + Disco rígido de 120 GB
Capacidade de entrada de papel:	Máxima: 3.150 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máxima: 1.625 folhas
Formato do papel:	A6 a A3 / 5,5" x 8,5" a 11" x 17"
Gramatura do papel:	Bandeja de papel: 52 a 157 g/m² Bandeja de alimentação manual: 52 a 157 g/m² Bandeja de duplex: 52 a 105 g/m²
Dimensões (L x P x A):	587 x 653 x 829 mm (incluindo ARDF)
Peso:	Inferior a 65 kg (inferior a 75 kg com ARDF)
Energia elétrica:	120V/60 Hz/12A
Consumo de energia:	Máximo: Inferior a 1,6 kW

IMPRESSORA

Velocidade de impressão:	23/28/28/33/33 impressões por minuto
Linguagem da impressora:	Padrão: PCL5e, PCL6, Adobe PDF Direct, Opcionais: Adobe® PostScript® 3™, IPDS
Interface:	Padrão: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Opcionais: IEEE 1284/ECP, Rede Local sem Fio (IEEE 802.11a/b/g), Bluetooth, Ethernet Gigabit
Protocolo de rede:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX
Ambientes suportados:	Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Novell® NetWare® 6.5 ou posterior, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2/11iv3, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3, Macintosh X v10.2 ou posterior, NDPS Gateway Netware 6.5 (SP3 ou posterior), IBM iSeries/AS400 utilizando OS/400 Host Print Transform, Citrix Presentation Server 4.5/ Citrix XenApp 5.0
Resolução:	Máxima 600 x 600 dpi

SCANNER

Velocidade de digitalização:	em Cores: Máxima 45 ipm Preto e Branco: Máxima 50 ipm
Resolução:	Máxima 600 dpi
Formato do original:	Até A3 / 11" x 17"
Drivers incluídos:	TWAIN de rede
Digitalizar para e-mail:	SMTP, TCP/IP
Digitalizar para Pasta:	SMB, FTP, Protocolo NCP (com segurança de login)

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor

FAX (OPCIONAL)

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidade:	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet Fax, ITU-T (T-38) IP Fax
Velocidade do modem:	Máximo: 33,6 Kbps
Velocidade de leitura:	0,5 segundos (A4/ABC*/modo padrão)
Capacidade de memória:	4 MB padrão, 36 MB máx.
Backup de memória:	Sim

*ABC=Alimentação pela Borda Curta

OUTROS OPCIONAIS

ARDF DF3060 (50 Folhas)[1], Cobertura do Vidro de Exposição Tipo 3352[1], Bandeja de 1 Escaninho BN3090, Unid. Acabamento SR3070 (500 Folhas Externa), Unid. Acabamento SR3090 (1.000 Folhas), Unid. Livretos SR3100 (1.000 Folhas), Unid. Acabamento Interna Tipo 3352 (500 Folhas), Kit Furador PU3020 NA (para Unid. Acabamento Interna Tipo 3352), Kit furador EU PU3020 (para Unid. Acabamento Interna, Tipo 3352), Kit furador SC PU3020 (para Unid. Acabamento Interna Tipo 3352), Unidade Ponte BU3050, Unid. Kit furador PU3000 (para Unid. Livretos Externa), Kit furador EU PU3000 (para Unid. Livretos Externa), Kit furador SC PU3000 (para Unid. Livretos Externa), Bandeja de Deslocamento Interna SH3050, LCIT PB3140 (2.000 Folhas), Unid. Alimentação de Papel PB3130 (2 x 550 Folhas), Unid. Alimentação de Papel PB3120 (1 x 550 Folhas), Mesa com Rodízios Tipo D, Gabinete FAC52, Suporte do Contador Chave Tipo H, Unid. Disco Rígido Opcional Tipo 3352[1] , Unid. Interface de Contador Tipo A Opcional, Suporte do Leitor de Cartão Tipo 3352, Puxador do ADF Tipo C, Fax Opcional Tipo 3352, Unid. Memória 32MB Tipo B, Unid. Interface G3 Tipo 3352, Fone Tipo 3352, Unid. Impressora/Scanner Tipo 3352[1], Entrada USB2.0/SD Tipo H, Unid. PostScript3 Tipo 3352, Interface sem Fio IEEE802.11a/b/g Tipo J, Placa de Interface IEEE1284 Tipo A, Unid. Interface Bluetooth Tipo D, Placa Ethernet Gigabit Tipo A, Cartão VM Java Tipo N[1], Conversor de Formato de Arquivos Tipo E, Unid. de Segurança por Sobregravação de Dados (DOSS) Tipo I

[1] Apenas MP 2852/MP 3352.

Para mais informações sobre disponibilidade de modelos, opcionais e software, consulte seu distribuidor Ricoh local.

Certificação ISO9001 e ISO14001

Todos as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos proprietários. Especificações e aspecto externo sujeitos a alteração sem aviso prévio. A cor do produto real pode variar da cor apresentada no folheto. As imagens neste folheto não são fotografias verdadeiras, podendo haver ligeiras diferenças de detalhes.

Copyright © 2011 Ricoh Latin America, Inc. Todos os direitos reservados. Este folheto, seu conteúdo e/ou o seu layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em parte ou no seu todo e/ ou incorporados em outros trabalhos, sem a prévia autorização por escrito da Ricoh Latin America, Inc.

www.ricoh-latinamerica.com

RICOHPEL MULTIFUNCIONAL

www.ricohpel.com.br

Revendedor Autorizado SIMPRESS RICOH

Horizontina/RS
Rua Santa Rosa, 282
CEP: 98920 000
Fone: 55 3537 1582
horizontina@ricohpel.com.br

Ijuí/RS
Av. Pindorama, 118
CEP: 98700 000
Fone: 55 3332 8319
ijui@ricohpel.com.br

Canoas/RS
Av. Getúlio Vargas, 2097
CEP: 92110 330
Fone: 51 3475 6382
canoas@ricohpel.com.br

Catalão/GO
Av. Aurora Evangelista da Rocha, 460
CEP: 75709 460
Fone: 64 3411 5150
catalao@ricohpel.com.br

Indaiatuba/SP
Rua José Estanislau Ambiel, 1646
CEP: 13348 320
Fone: 19 9888 0889
indaiatuba@ricohpel.com.br